

fertygacja truskawki polowej

przykład dla plantacji z obsadą
około 33 000 szt./ha,
odmiany standardowe

Faza

Dawka nawozu na 1 ha/tydzień
podawana przez zbiornik:

A

B

1. tydzień po
ruszeniu wegetacji



CALCINIT
15 kg

KRISTALON
Złoty 15 kg

2. tydzień wzrostu
wegetatywnego



CALCINIT
15 kg

KRISTALON
Niebieski 15 kg

3. tydzień wzrostu
wegetatywnego



CALCINIT
15 kg

KRISTALON
Niebieski 15 kg

4. tydzień wzrostu
wegetatywnego



CALCINIT
15 kg

KRISTALON
Czerwony 15 kg

5. tydzień wzrostu
wegetatywnego



CALCINIT
15 kg

K. Czerwony 15 kg
K. Niebieski 35 kg

początek kwitnienia



CALCINIT
15 kg

KRISTALON
Czerwony 15 kg

2. tydzień od
początku kwitnienia



CALCINIT
15 kg

K. Czerwony 15 kg
K. Niebieski 15 kg

3. tydzień od
początku kwitnienia



CALCINIT
15 kg

K. Czerwony 15 kg
K. Niebieski 15 kg

4. tydzień od
początku kwitnienia



CALCINIT
15 kg

KRISTALON
Czerwony 15 kg

początek zbiorów



CALCINIT
15 kg

KRISTALON
Niebieski 15 kg


1. tydzień zbiorów



CALCINIT
15 kg

KRISTALON
Czerwony 15 kg


2. tydzień zbiorów



CALCINIT
15 kg

KRISTALON
Niebieski 15 kg

3. tydzień zbiorów



CALCINIT
15 kg

KRISTALON
Czerwony 15 kg

4. tydzień zbiorów



CALCINIT
15 kg

KRISTALON
Niebieski 15 kg

koniec zbiorów

» Wszystkie nawozy przeznaczone do fertygacji podawać w stężeniu 0,05-0,3% (0,5-3 kg nawozu na 1000 l wody).

» Nie mieszać ze sobą nawozów przypisanych do zbiornika A z nawozami przypisanymi do zbiornika B.

» Bardzo istotnym uzupełnieniem fertygacji w kształtowaniu wielkości i jakości plonów jest zastosowanie wczesną wiosną startowej dawki YaraMila COMPLEX oraz dokarmianie dolistne według programu Yara.

Nawozy Yara do nawożenia truskawki

YaraMila COMPLEX 12N+11P₂O₅+18K₂O+3MgO+20SO₃+mikro – bezchlorowy, granulowany nawóz posypowy z aktywną formą fosforu, regenerującą system korzeniowy.

UNIKA CALCIUM 14,2N+24K₂O+12CaO – granulowana, posypowa saletra potasowo-wapniowa. Ułatwia dostosowanie nawożenia do spodziewanych plonów i przebiegu pogody

YaraLiva (granulowane posypowe saletry wapniowe wzmacniające naturalną odporność roślin, system korzeniowy oraz trwałość pozbiorniczą plonów)

NITRABOR 15,4N+25,6CaO+0,3B – posypowa saletra z borem

TROPICOTE 15,5N+26,3CaO – posypowa saletra wapniowa

YaraVita (seria nawozów mikroelementowych o wysokiej skuteczności działania)

ActiSil 0,6Si (stabilizowany choliną) + 2Ca – preparat krzemowy poprawiający plonowanie i jakość owoców

FRUTREL 69 g N + 240 g P₂O₅ + 280 g CaO + 98 g MgO + 40 g Zn + 20 g B w 1 litrze – zawieszony nawóz z wysoką zawartością wapnia i fosforu, o przedłużonym działaniu,

z dodatkiem koncentratu z alg morskich

STOPIT 224 g CaO w 1 litrze – skoncentrowany nawóz wapniowy, zawierający chlorek wapnia w najczystszej chemicznej postaci

KristaLeaf (seria nawozów dolistnych na trudne okresy wzrostu)

FOTO 14,2N+1,5P₂O₅+7K₂O+14MgO+27SO₃+1,5Fe (stabilny chelat) +0,13Mo – nawóz poprawiający wielkość liści oraz wysycenie chlorofilem, regeneruje ich zdolność do fotosyntezy po opadach

YaraTera (produkty i technologie dedykowane do fertygacji)

CALCINIT 15,5N+26,5CaO – saletra wapniowa do fertygacji i oprysków; wzmacnia naturalną odporność roślin i system korzeniowy, poprawia jedność i trwałość pozbiorniczą plonów

KRISTALON (seria nawozów do fertygacji lub dokarmiania dolistnego)

Złoty 13N+40P₂O₅+13K₂O+mikro

Pomarańczowy 6N+12P₂O₅+36K₂O+mikro

Niebieski 19N+6P₂O₅+20K₂O+mikro

Czerwony 12N+12P₂O₅+36K₂O+mikro

Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.yara.pl oraz u przedstawicieli firmy: **Wojciech Kopeć** 695 331 511,

Sebastian Przedzienkowski 695 111 945, **Hubert Tabor** 605 545 212,

Michał Wojcieszek 691 115 420, **Wojciech Wojcieszek** 601 935 362,

Klaudia Zamkowska 603 631 947.

Yara Poland Sp. z o.o., ul. J. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin

tel. (91) 433 00 35, fax (91) 433 04 34, www.yara.pl



Knowledge grows

Nawożenie truskawki polowej

Posypowe, dolistne, fertygacja



Knowledge grows

dolistnie

posypowo

fertygacja

Kompleksowy program mineralnego nawożenia truskawki polowej

DOLISTNIE	YaraVita™		FRUTREL 3 l/ha	ACTISIL 1 l/ha 2x co 5-7 dni	STOPIT* 5 l/ha	
	YaraTera™				CALCINIT 5 kg/ha co 7-10 dni	
	YaraTera™				KRISTALON Pomarańczowy 3 kg/ha; co 7-10 dni, na przemian z Calcinitem	
	KristaLeaf™		KristaLeaf FOTO 3 kg/ha			KristaLeaf FOTO 3 kg/ha 3x co 7-10 dni
Okres						
		po ruszeniu wegetacji	przed kwitnieniem	kwitnienie	od zawiązywania owoców do dojrzewania	zbiór
DOGLEBOWO	YaraMila™	COMPLEX 150-200 kg/ha				COMPLEX 250 kg/ha
	Unika™			UNIKA CALCIUM 150 kg/ha		
	YaraLiva™		NITRABOR 150 kg/ha			

* stosujemy zamiast CALCINITU przy bardzo wysokiej zasobności gleby w azot oraz w warunkach jej wysokiej wilgotności.

Uwaga: dawki podane w tabelach należy traktować orientacyjnie i korygować je w oparciu o analizę podłoża i roślin, jak również warunki pogodowe i stan plantacji. Oprysków dolistnych nie należy wykonywać w warunkach intensywnej operacji słonecznej, skrajnie wysokiej i skrajnie niskiej temperatury oraz na rośliny z objawami wędnięcia.