

YaraTera™ fertygacja brzoskwini i moreli

przykład dla sadu z obsadą
około 1000 szt./ha

Faza		Dawka nawozu na 1 ha/tydzień podawana przez zbiornik:	
		A	B
kwitnienie			KRISTALON Żółty 10 kg + KRISTA MgS 4 kg
od końca kwitnienia przez około 4 tygodnie		CALCINIT 10 kg	KRISTALON Niebieski 9 kg + KRISTA MgS 4 kg
po około 4 tygodniach od kwitnienia do zbiorów		CALCINIT 8 kg	KRISTALON Biały 10 kg + KRISTA MgS 4 kg
po zbiorach, przez około 4 tygodnie			KRISTALON Czerwony 10 kg

- » Wszystkie nawozy przeznaczone do fertygacji podawać w stężeniu 0,05-0,3% (0,5-3 kg nawozu na 1000 l wody).
- » Nie mieszać ze sobą nawozów przypisanych do zbiornika A z nawozami przypisanymi do zbiornika B.
- » Bardzo istotnym uzupełnieniem fertygacji w kształtowaniu wielkości i jakości plonów jest zastosowanie wczesną wiosną startowej dawki YaraMila COMPLEX oraz dokarmianie dolistne według programu Yara.

Nawozy Yara do nawożenia upraw brzoskwini i moreli

YaraMila COMPLEX 12N+11P₂O₅+18K₂O+3MgO+20SO₃+mikro – bezchlorowy, granulowany nawóz posypowy z aktywną formą fosforu, regenerujący system korzeniowy

UNIKA CALCIUM 14,2N+24K₂O+12CaO – granulowana, posypowa saletra potasowo-wapniowa. Ułatwia dostosowanie nawożenia do spodziewanych plonów i przebiegu pogody

YaraLiva (granulowane posypowe saletry wapniowe wzmacniające naturalną odporność roślin, system korzeniowy oraz trwałość pozbiorniczą plonów)

NITRABOR 15,4N+25,6CaO+0,3B – posypowa saletra z borem
TROPICOTE 15,5N+26,3CaO – posypowa saletra wapniowa

YaraVita (seria nawozów mikroelementowych o wysokiej skuteczności działania)

BORTRAC 150 g B w 1 litrze – dolistny nawóz borowy

CYNK F 700 g Zn w 1 litrze – dolistny nawóz cynkowy

FRUTREL 69 g N + 240 g P₂O₅ + 280 g CaO + 98 g MgO

+ 40 g Zn + 20 g B w 1 litrze – zawieszinowy nawóz z wysoką zawartością wapnia i fosforu, o przedłużonym działaniu,

z dodatkiem koncentratu z alg morskich

KristaLeaf (seria nawozów dolistnych na trudne okresy wzrostu)

FRUIT CONTROLLER 5N+18P₂O₅+6MgO+12SO₃+3,4B+4Zn

+0,03Mo – do stosowania około kwitnienia; poprawia wiązanie owoców

FOTO 14,2N+1,5P₂O₅+7K₂O+14MgO+27SO₃+1,5Fe(stabilny chelat)

+0,13Mo – nawóz poprawiający wielkość liści oraz wysycenie chlorofilem, regeneruje ich zdolność do fotosyntezy po opadach

YaraTera (produkty i technologie dedykowane do fertygacji)

CALCINIT 15,5N+26,5CaO – saletra wapniowa do fertygacji i oprysków; wzmacnia naturalną odporność roślin i system

korzeniowy, poprawia jedność i trwałość pozbiorniczą plonów

KRISTALON (seria nawozów do fertygacji lub dokarmiania

dolistnego)

Zielony 18N+18P₂O₅+18K₂O+mikro

Żółty 13N+40P₂O₅+13K₂O+mikro

Niebieski 19N+6P₂O₅+20K₂O+mikro

Biały 15N+5P₂O₅+30K₂O+mikro

Czerwony 12N+12P₂O₅+36K₂O+mikro

KRISTA MgS 16MgO+32SO₃ – w pełni rozpuszczalny siarczan

magnezu do fertygacji oraz dokarmiania dolistnego

Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.yara.pl oraz

u przedstawicieli firmy: **Wojciech Kopeć** 695 331 511,

Sebastian Przedzienkowski 695 111 945, **Hubert Tabor** 605 545 212,

Michał Wojcieszek 691 115 420, **Wojciech Wojcieszek** 601 935 362,

Klaudia Zamkowska 603 631 947.

Yara Poland Sp. z o.o., ul. J. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin

tel. (91) 433 00 35, fax (91) 433 04 34, www.yara.pl



Knowledge grows

Nawożenie moreli i brzoskwini

Posypowe, dolistne, fertygacja

© IV 2022

Produkuj ze smakiem!




Knowledge grows

dolistnie

posypowo

fertygacja

Kompleksowy program mineralnego nawożenia brzoskwini i moreli



YaraVita™	DOLISTNIE	CYNK F 1 l/ha		FRUTREL 3 l/ha 5-7 dni po Fruit Controller		BORTRAC 2 l/ha wraz z CYNK F 1 l/ha wraz z KRISTALON Zielony 3 kg/ha 1x 7 dni po zbiorach			
YaraTera™						CALCINIT 5 kg/ha co 7-10 dni			
YaraTera™									
KristaLeaf™			FRUIT CONTROLLER 3 kg/ha		FRUIT CONTROLLER 3 kg/ha	KristaLeaf FOTO 3 kg/ha	KristaLeaf FOTO 3 kg/ha, 1x około 2 tyg. po zbiorach		
Okres									
		początek wegetacji	początek kwitnienia	pełnia kwitnienia	koniec kwitnienia/ /po kwitnieniu	początek wzrostu zawiązków owoców	dojrzewanie owoców	dojrzałość zbiorcza i zbiór	po zbiorach
YaraMila™	DOGLEBOWO	COMPLEX 200-250 kg/ha*							
Unika™				UNIKA CALCIUM lub NITRABOR** 150-200 kg/ha	UNIKA CALCIUM*** 150-200 kg/ha				
YaraLiva™							NITRABOR*** 150 kg/ha		

*średnia dawka: 200 g/drzewo, dawka 200 kg/ha odnosi się do obsady 1000 drzew/ha, wszystkie podane dawki nawozów posypowych stosujemy równomiernie w rzędy drzew na powierzchni pasów herbicydowych.

** UNIKA CALCIUM jest nawozem szczególnie przydatnym na glebach lekkich, przepuszczalnych oraz ubogich w potas; NITRABOR stosujemy na glebach lekkich, ubogich w bor. W przypadku wysokiej zasobności stanowiska w potas i bor stosujemy w tym terminie, zamiast tych nawozów, YaraLiva TROPICOTE, w takiej samej dawce.

*** zabieg szczególnie wskazany przy obfitym owocowaniu w danym roku oraz w warunkach wymycia składników pokarmowych.

Uwaga: dawki podane w tabelach należy traktować orientacyjnie i korygować je w oparciu o analizę podłoża i roślin, jak również warunki pogodowe i stan plantacji.

Oprysków dolistnych nie należy wykonywać w warunkach intensywnej operacji słonecznej, skrajnie wysokiej i skrajnie niskiej temperatury oraz na rośliny z objawami wędnięcia.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Yara. Yara nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z instrukcją stosowanie produktów Yara.

Treść niniejszej publikacji nie może być powielana lub rozpowszechniana w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Yara. Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane są chronione prawem autorskim i należą wyłącznie do Yara.