

YaraTera™

fertygacja gruszy

przykład dla sadu z obsadą
około 2000 szt./ha,
odmiany późno dojrzewające

Kolejny tydzień po pełni kwitnienia



Dawka nawozu na 1 ha/tydzień
podawana przez zbiornik:

A

B

1. tydzień



2. tydzień

CALCINIT
10 kg

KRISTALON
Żółty 25 kg

3. tydzień

CALCINIT
15 kg

KRISTALON
Żółty 15 kg

4. tydzień (przełom
maj/czerwiec)



CALCINIT
30 kg

5. tydzień

CALCINIT
15 kg

KRISTALON
Niebieski 25 kg

6. tydzień

CALCINIT
15 kg

KRISTALON
Niebieski 25 kg

7. tydzień

CALCINIT
10 kg

KRISTALON
Niebieski 30 kg

8. tydzień (przełom
czerwiec/lipiec)



CALCINIT
10 kg

KRISTALON
Niebieski 30 kg

9. tydzień



KRISTALON
Biały 25 kg

10. tydzień

KRISTALON
Biały 25 kg

11. tydzień

KRISTALON
Biały 25 kg

12. tydzień (przełom
lipiec/sierpień)



KRISTALON
Biały 20 kg

13. tydzień

KRISTALON
Biały 15 kg

- » Wszystkie nawozy przeznaczone do fertygacji podawać w stężeniu 0,05-0,3% (0,5-3 kg nawozu na 1000 l wody).
- » Nie mieszać ze sobą nawozów przypisanych do zbiornika A z nawozami przypisanymi do zbiornika B.
- » Bardzo istotnym uzupełnieniem fertygacji w kształtowaniu wielkości i jakości plonów jest zastosowanie wczesną wiosną startowej dawki YaraMila COMPLEX oraz dokarmianie dolistne według programu Yara.

Nawozy Yara do nawożenia gruszy

YaraMila COMPLEX 12N+11P₂O₅+18K₂O+3MgO+20SO₃+mikro – bezchlorkowy, granulowany nawóz posypowy z aktywną formą fosforu, regenerującą system korzeniowy

UNIKA CALCIUM 14,2N+24K₂O+12CaO – granulowana, posypowa saletra potasowo-wapniowa. Ułatwia dostosowanie nawożenia do spodziewanych plonów i przebiegu pogody

YaraLiva (granulowane posypowe saletry wapniowe wzmacniające naturalną odporność roślin, system korzeniowy oraz trwałość pozbiorniczą plonów)

NITRABOR 15,4N+25,6CaO+0,3B – posypowa saletra z borem
TROPICOTE 15,5N+26,3CaO – posypowa saletra wapniowa

YaraVita (seria nawozów mikroelementowych o wysokiej skuteczności działania)

BORTRAC 150 g B w 1 litrze – dolistny nawóz borowy

CYNK F 700 g Zn w 1 litrze – dolistny nawóz cynkowy

FRUTREL 69 g N + 240 g P₂O₅ + 280 g CaO + 98 g MgO + 40 g Zn + 20 g B w 1 litrze – zawieszinowy nawóz z wysoką zawartością wapnia i fosforu, o przedłużonym działaniu, z dodatkiem koncentratu z alg morskich

KristaLeaf (seria nawozów dolistnych na trudne okresy wzrostu)

FRUIT CONTROLLER 5N+18P₂O₅+6MgO+12SO₃+3,4B+4Zn +0,03Mo – do stosowania około kwitnienia; poprawia wiązanie owoców

FOTO 14,2N+1,5P₂O₅+7K₂O+14MgO+27SO₃+1,5Fe(stabilny chelat)

+0,13Mo – nawóz poprawiający wielkość liści oraz wysycenie chlorofilem, regeneruje ich zdolność do fotosyntezy po opadach

YaraTera (produkty i technologie dedykowane do fertygacji)

CALCINIT 15,5N+26,5CaO – saletra wapniowa do fertygacji i oprysków; wzmacnia naturalną odporność roślin i system korzeniowy, poprawia jedność i trwałość pozbiorniczą plonów

KRISTALON (seria nawozów do fertygacji lub dokarmiania dolistnego)

Zielony 18N+18P₂O₅+18K₂O+mikro

Żółty 13N+40P₂O₅+13K₂O+mikro

Pomarańczowy 6N+12P₂O₅+36K₂O+mikro

Niebieski 19N+6P₂O₅+20K₂O+mikro

Biały 15N+5P₂O₅+30K₂O+mikro

Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.yara.pl oraz

u przedstawicieli firmy: **Wojciech Kopeć** 695 331 511,

Sebastian Przedzienkowski 695 111 945, **Hubert Tabor** 605 545 212,

Michał Wojcieszek 691 115 420, **Wojciech Wojcieszek** 601 935 362,

Klaudia Zamkowska 603 631 947.

Yara Poland Sp. z o.o., ul. J. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
tel. (91) 433 00 35, fax (91) 433 04 34, www.yara.pl



Knowledge grows

Nawożenie gruszy

Posypowe, dolistne, fertygacja

Produkuj ze smakiem!



Knowledge grows

dolistnie

posypowo

fertygacja

Kompleksowy program mineralnego nawożenia gruszy



YaraVita™	DOLISTNIE	CYNK F 1 l/ha		FRUTREL 3 l/ha 5-7 dni po Fruit Controller						BORTRAC 2 l/ha + CYNK F 1 l/ha + KRISTALON Zielony 3 kg/ha	
YaraTera™						KRISTALON Pomarańczowy 3-5x co 10-14 dni					
YaraTera™								CALCINIT 6-8 kg/ha 3x co 7-10 dni			
KristaLeaf™			FRUIT CONTROLLER 3 kg/ha	FRUIT CONTROLLER 3 kg/ha	KristaLeaf FOTO** 3 kg/ha 2x co 5-7 dni						
Okres											
		początek wegetacji	początek kwitnienia	koniec kwitnienia/ /po kwitnieniu	początek wzrostu zawiązków	dorastanie owoców	dojrzewanie owoców	dojrzałość zbiorcza i zbiór	po zbiorach		
YaraMila™	DOGLEBOWO	COMPLEX 300 kg/ha*									
Unika™				UNIKA CALCIUM 150 kg/ha 3x, pod koniec kwitnienia oraz 4 i 6 tyg. po kwitnieniu							
YaraLiva™		NITRABOR 150 kg/ha								NITRABOR*** 150 kg/ha	

* średnia dawka 100-150 g/drzewo, dawka 300 kg/ha odnosi się do obsady 2000 drzew/ha, wszystkie podane dawki nawozów posypowych stosujemy równomiernie w rzędy drzew na powierzchni pasów herbicydowych.

** stosować nie wcześniej niż 3 tygodnie po kwitnieniu.

*** zabieg szczególnie wskazany przy obfitym zawiązaniu/owocowaniu w danym roku oraz w warunkach wymycia składników pokarmowych.

Uwaga: dawki podane w tabelach należy traktować orientacyjnie i korygować je w oparciu o analizę podłoża i roślin, jak również warunki pogodowe i stan plantacji.

Oprysków dolistnych nie należy wykonywać w warunkach intensywnej operacji słonecznej, skrajnie wysokiej i skrajnie niskiej temperatury oraz na rośliny z objawami wędnięcia.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Yara. Yara nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z instrukcją stosowanie produktów Yara.

Treść niniejszej publikacji nie może być powielana lub rozpowszechniana w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Yara. Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane są chronione prawem autorskim i należą wyłącznie do Yara.